



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21
Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,
E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Лесосибирске
662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5
Тел/факс. 8(391-45)5-20-21; E-mail: lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 8499
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«29» мая 2023 года

г. Лесосибирск

Мною, Гасс Светланой Леонидовной, специалистом первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске при проведении обязательного профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Лесная сказка» г. Лесосибирска по адресу: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон, д. 10, к. А; учетный номер мероприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 24230041000106020561 от 05.05.2023г. выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- нарушения ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», выразившиеся в отсутствии сведений в личных медицинских книжках сотрудников образовательной организации: о профилактических прививках Антоненко Ю.В., Шотт Н.С.; сведений о вакцинации против гриппа и Covid-19 в эпидсезон 2022-2023 г., у Аскеевой Н.Г., Ахмадеевой Т.В., Бересневой Т.А., Данилович Т.Г., Дресвянниковой М.В., Зимеревой О.М., Исаевой Н.В., Камалова Н.Т., Кириллова А.П., Кирилловой Е.А., Колчановой И.К., Кондратенко О.Ю., Кузьмич Г.Ш., Кучина С.М., Лазаревой Е.Н., Лобановой О.В., Лялиной И.А., Маркиной Л.Н., Моисеенко С.П., Морозова Д.В., Мотыщиной В.В., Мухомедзяновой Л.М., Мухотдиновой Н.П., Непомнящей О.М., Одинцовой А.В., Онда Н.Г., Пригодской О.В., Плаксиной Е.В., Прудниковой Н.А., Симонович О.В., Спиридоновой И.В., Старковой Т.В., Степановой Е.М., Сырокваш Л.В., Тимошиной Ю.С., Федоровой Л.А., Хоботовой

Е.В., Черняевой В.М., Чижовой И.И., Чубко А.А., Шаповаловой Т.М., Шуриковой А.В., Щукиной-Моториной В.С..

- нарушение п. 2.1. санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся в не проведении производственного контроля при организации питания детей МБДОУ «Детский сад № 41», согласно программы производственного контроля, основанной на принципах ХАССП. В соответствии разработанной и утвержденной программой ХАССП не проводятся микробиологические исследования 2-3 блюд 2 раза в год, контроль проводимой витаминизации блюд 1 блюда 2 раза в год, микробиологические исследования смывов на БГКП-10 смывов 1 раз в год, микробиологические исследования смывов на иерсиниоз 5-10 смывов 1 раз в год, исследования смывов на гельминты – 10 смывов 1 раз в год.

- нарушение п. 2.8 санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившееся в несоответствии блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню и технологических картах.

- нарушение п. 2.4.11. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в отсутствие держателей для туалетной бумаги в туалетных кабинках в группе «Боровичок»

- нарушение п. 2.7.2. , п. 2.8.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в том, что конструкции окон не обеспечивают возможность проведения проветривания в любое время года, остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, допускается наличие трещин и иных нарушений целостности стекла на лестничной клетке расположенной рядом с группой «Почемучки», в холле на 1 этаже, в приемной, спальне, групповой группы «Солнышко», на лестничной клетке между 1 и 2ым этажами, где расположен медицинский кабинет кабинет, рамы в деревянном исполнении, нарушена целостность стекла, утеплены ватой, отмечается отслоение покрасочных материалов, с трудом открываются.

- нарушение п. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма, последствий курения табака или потребления никотинсодержащей продукции», выразившееся в отсутствие знака о запрете курения установленного образца при входе в здания детского сада, и пищеблока дошкольного учреждения.

- нарушение п. 8.1.10 санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в суточной пробе (завтрак день 6 по 20 и дневному меню) не оставлен бутерброд – батон с маслом.

-нарушение п. 2.4.6.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в отсутствии инвентаря используемого для раздачи и порционирования блюд с мерной метки объема в литрах (или) миллилитрах.

-нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи», выразившееся в неполном обеспечении пищеблока кухонной посудой (кастрюли, тазы) используемые для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

- нарушение 3 ч. 1 ст.14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, выразившееся в отсутствии на пищеблоке в овощном цехе на сливном трапе в полу защитной сетки.

- нарушение п. 2.2.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в наличии дефектов в покрытии подходов и дорожек на собственной территории детского сада

- нарушение п. 2.4.13 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в отсутствии москитных сеток на окнах в групповых, спальнях, туалетах в весенний период.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить:

- нарушения ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», выразившиеся в отсутствии сведений в личных медицинских книжках сотрудников образовательной организации: о профилактических прививках Антоненко Ю.В., Шотт Н.С.; сведений о вакцинации против гриппа и Covid-19 в эпидсезон 2022-2023 г., у Аскеевой Н.Г., Ахмадеевой Т.В., Бересневой Т.А., Данилович Т.Г., Дресвянниковой М.В., Зимеревой О.М., Исаевой Н.В., Камалова Н.Т., Кириллова А.П., Кирилловой Е.А., Колчановой И.К., Кондратенко О.Ю., Кузьмич Г.Ш., Кучина С.М., Лазаревой Е.Н., Лобановой О.В., Лялиной И.А., Маркиной Л.Н., Моисеенко С.П., Морозова Д.В., Мотыциной В.В., Мухомедзяновой Л.М., Мухотдиновой Н.П., Непомнящей О.М., Одинцовой А.В., Онда Н.Г., Пригодской О.В., Плаксиной Е.В., Прудниковой Н.А., Симонович О.В., Спиридоновой И.В., Старковой Т.В., Степановой Е.М., Сырокваш Л.В., Тимошиной Ю.С., Федоровой Л.А., Хоботовой Е.В., Черняевой В.М., Чижовой И.И., Чубко А.А., Шаповаловой Т.М., Шуриковой А.В., Щукиной-Моториной В.С..

- нарушение п. 2.1. санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся в не проведении производственного контроля при организации питания детей МБДОУ «Детский сад № 41», согласно программы производственного контроля, основанной на принципах ХАССП. В соответствии разработанной и утвержденной программой ХАССП не проводятся микробиологические исследования 2-3 блюд 2 раза в год, контроль проводимой витаминизации блюд 1 блюда 2 раза в год, микробиологические исследования смывов на БГКП-10 смывов 1 раз в год, микробиологические исследования смывов на иерсиниоз 5-10 смывов 1 раз в год,

исследования смывов на гельминты – 10 смывов 1 раз в год.

- нарушение п. 2.8 санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившееся в несоответствии блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню и технологических картах.

- нарушение п. 2.4.11. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в отсутствие держателей для туалетной бумаги в туалетных кабинках в группе «Боровичок»

- нарушение п. 2.7.2. , п. 2.8.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в том, что конструкции окон не обеспечивают возможность проведения проветривания в любое время года, остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, допускается наличие трещин и иных нарушений целостности стекла на лестничной клетке расположенной рядом с группой «Почемучки», в холле на 1 этаже, в приемной, спальне, групповой группы «Солнышко», на лестничной клетке между 1 и 2ым этажами, где расположен медицинский кабинет, рамы в деревянном исполнении, нарушена целостность стекла, утеплены ватой, отмечается отслоение покрасочных материалов, с трудом открываются.

- нарушение п. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма, последствий курения табака или потребления никотинсодержащей продукции», выразившееся в отсутствие знака о запрете курения установленного образца при входе в здания детского сада, и пищеблока дошкольного учреждения.

- нарушение п. 8.1.10 санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в суточной пробе (завтрак день 6 по 20 и дневному меню) не оставлен бутерброд – батон с маслом.

-нарушение п. 2.4.6.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в отсутствии инвентаря используемого для раздачи и порционирования блюд с мерной метки объема в литрах (или) миллилитрах.

-нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в неполном обеспечении пищеблока кухонной посудой (кастрюли, тазы) используемые для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

-нарушение 3 ч. 1 ст.14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, выразившееся в отсутствии на пищеблоке в овощном цехе на сливном трапе в полу защитной сетки.

- нарушение п. 2.2.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в наличии дефектов в покрытии подходов и дорожек на собственной территории детского сада

- нарушение п. 2.4.13 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в отсутствии москитных сеток на окнах в групповых, спальнях, туалетах в весенний период.

Срок устранения: 27.05.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Лесная сказка» города Лесосибирска, ИНН 2454013004; ОГРН 1022401505917, юридический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон, д. 10, к. А.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске по адресу: 662547, г. Лесосибирск, ул. Мира, д. 5; тел./факс 8 (39145)52021 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 27.05.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

С.Л.Гасс
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 29 05 2024 г.


(подпись)

Ю.С.Филиппова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено в Муниципальное бюджетное образовательное дошкольное учреждение Детский сад № 41 «Лесная сказка» г. Лесосибирска, по адресу: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон, д. 10, к. А.